

LÍNEA BH GENERACIÓN 4

145 - 220 hp



VALTRA

TU MÁQUINA DE TRABAJO

LÍNEA BH GENERACIÓN 4

MODELO	BH 144	BH 154	BH 174	BH 194	BH 214	BH 224
MOTOR						
Marca	AGCO POWER					
Modelo	49 CWC3		66 CWC3		74 CWC3	
Cilindros	4		6			
Aspiración	Turbo Intercooler					
Cilindrada (cm³)	4900		6600		7400	
Potencia máxima a 2100 rpm (HP/Kw)	145 / 106	159 / 118	179 / 134	195 / 144	210 / 152	220 / 160
Torque máximo a 1500 rpm (Nm)	600	642	693	719	745	776
Sistema de inyección	Common Rail / Inyección directa					
Norma	SAEJ1995					
EMBRAGUE						
Tipo	Simple (monodisco) / disco cerametalico rígido					
Diámetro del disco (mm)	360					
Accionamiento	Hidráulico					
TOMA DE FUERZA						
Tipo	Independiente					
Accionamiento	Electrohidráulico					
Velocidades / rpm	540-1890 / 1000-2000					
Opciones de velocidades (rpm)	540 / 1000					
Potencia máxima (HP) - a 2300 rpm Motor	120		161		173	182
TIPO DE TRANSMISIÓN						
Tipo	Heavy Duty - Embrague constante					
Posición de las palancas	Lateral					
Número de marchas	12 + 4					
FRENOS						
Tipo	Multidiscos de baño de aceite					
Accionamiento	Hidráulica					
Freno de estacionamiento	Manual, accionado por palanca					
DIRECCIÓN						
Tipo	Hidrostática					
CAPACIDADES						
Tanque de combustible (litros)	400					
NEUMÁTICOS						
Opcional	14,9-28 R1 + 23,1-30 R1		18,4-26 R1 + 30,5-32 R1			
	18,4-26 R1 + 24,5-32 R1		18,4-26 R1 + 20,8-38 R1 Dual	18,4-30 R1 + 20,8-42 R1 Dual		
	480/70R28 + 580/70R38		600/70R28 + 710/70R38			
	14,9-28 R2 + 23,1-30 R2		18,4-26 R1 + 20,8-38 R1 Dual		600/65R28 + 800/65R32	
	14,9-28 R1 + 18,4-38 R1		600/60-30,5 + 710/65-38			
PUESTO DEL OPERADOR						
Tipo	Plataforma Integrada					
Cabina	HiConfort					

MODELO	BH 144	BH 154	BH 174	BH 194	BH 214	BH 224
DIMENSIONES (4x4)						
	Con 14,9-25 R1 + 23,1-30 R1		Con 30,5-32 R1 / 2300			
Distancia entre ejes (mm)	2754		2858			
Longitud (mm)	5456		5460			
Altura (mm)	3084		3115			
Ancho (mm)	2558		2718			
Barra de tracción (mm)	360		425			
Peso máximo permitido (kgf)	7672		10584	10584	11200	11000
Trochas traseras mín.-máx. (mm)	1743 - 1911		1779 - 2279			
VELOCIDADES TEORICAS 12 + 4 (KM/H)						
	Con rodado 23,1-30 R1 a 2300 rpm		Con rodado 30,5-32 R1 a 2300 rpm			
Marchas avance	Velocidades (km/h)		Velocidades (km/h)			
L1	2,83		3,57			
L2	3,93		4,96			
L3	4,65		5,87			
L4	6,59		8,31			
M1	5,56		7,02			
M2	7,73		9,76			
M3	9,16		11,56			
M4	12,97		16,37			
H1	10,99		13,87			
H2	15,27		19,27			
H3	18,10		22,84			
H4	25,61		32,33			
Marchas retroceso	Velocidades (km/h)		Velocidades (km/h)			
R1	4,95		6,24			
R2	6,87		8,67			
R3	8,14		10,28			
R4	11,53		14,55			
SISTEMA HIDRÁULICO						
Tipo de bomba	Standard / HiFlow II (Opcional)					
Presión máxima (kgf/cm2)	180 / 200					
Categoría de levante (opc.)	II					
Tipo de controles	Electrohidráulico					
Caudal de bomba (l/min)	67 / 170					
Capacidad de levante (kgf)	8000 (máxima) / 5500 (a 610 mm de los puntos de enganche)					
Válvula de control remoto	2 o 3 válvulas de doble acción con desbloqueo automático / Bomba de pistón con 3 o 4 válvulas de doble acción con salida controlada.					
AGRICULTURA DE PRECISIÓN						
Piloto automático	Preparados para AutoGuide 3000 (Opcional)					
Preparados para señal decimétrica con opción de señal centimétrica (RTK). Cuando no está habilitada la señal de corrección Omnistar, el sistema trabaja como submétrico a través del sistema algoritmo interno TRUPASS.						



Te enfrentás con situaciones extremas todos los días.

Trabajás en entornos, climas y escenarios desafiantes.
Trabajás duro durante muchas horas y recorriendo distancias.
Trabajás con tareas que requieren velocidad, potencia y precisión.

Para tener el control total, te merecés un socio visionario.
Para estar siempre conectado, necesitás la máquina más inteligente.

Por eso confiás en Valtra.

Trabajamos duro para hacer fácil el trabajo duro.
Encontramos nuevas formas de resolver tus desafíos.
Hacemos máquinas resistentes por fuera e inteligentes por dentro.


Nuestras máquinas están diseñadas para durar.
Construidas para trabajar. Construidas para vos.


TU MÁQUINA DE TRABAJO

 www.valtra.com.ar

 ValtraArgentina

 valtraass

 ValtraVideos

 valtra_argentina

Concesionario

Este material contiene el resumen de la información del/los producto/s, cuyas especificaciones pueden ser modificadas en cualquier momento sin previo aviso. La configuración de la versión estándar puede ser diferente de las fotos ilustrativas. Por lo tanto, antes de comprar, siempre confirme toda la información con el Concesionario local. **04806582**

VALTRA

es una marca
mundial de **AGCO**.